


Latten, Bretter

Heimische Fichte

4-seitig gehobelt, scharfkantig

13 % Holzfeuchte



Stärke/ Breite in mm	Art	Gelb hinterlegte Längen sind Produktionslängen in Meter										Stück pro Bund	Stück pro Hub	4-seitig I/II EUR/lfm.	Unterkon. Qualität EUR/lfm.		
10 / 100	scharfkantig					1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	10	--	--	--
10 / 120	scharfkantig					1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	10	--	--	--
15 / 70	scharfkantig							2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	--	--	--	--
15 / 90	scharfkantig							2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	--	--	--	--
15 / 110	scharfkantig							2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	--	--	--	--
15 / 150	scharfkantig							2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	--	--	--	--
15 / 170	scharfkantig							2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	--	--	--	--

Heimische Fichte Leisten

3-seitig gehobelt, 1-seitig feiner Sägeschnitt

13 % Holzfeuchte



Stärke/ Breite in mm	Art	Gelb hinterlegte Längen sind Produktionslängen in Meter										Stück pro Bund	Stück pro Hub	4-seitig I/II EUR/lfm.	Unterkon. Qualität EUR/lfm.			
15 / 45								2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	16	--	--	--	
20 / 45	Unter- konstruktion							2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	10	550	--	--		
25 / 25								2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	16	--	---	---
20 / 20	i.P astfrei							2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	20	--	--	--
25 / 25	i.P astfrei							2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	16	--	--	--

Heimische Fichte

4-seitig gehobelt, Kanten gerundet

13 % Holzfeuchte



Stärke/ Breite in mm	Art	Gelb hinterlegte Längen sind Produktionslängen in Meter										Stück pro Bund	Stück pro Hub	4-seitig I/II EUR/lfm.	Unterkon. Qualität EUR/lfm.		
20 / 30	--							2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	18	792	--	--	
20 / 45	--			1,0	1,25			2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	10	550	--	--	
20 / 55	--	0,8	0,9	1,0	1,25	1,5		2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	10	450	--	--	
20 / 70	--	0,8	0,9	1,0	1,25	1,5		2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	10	350	--	--	
19 / 90	--	0,8	0,9	1,0	1,25	1,5		2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	--	286	---	---	
19 / 110	--							2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	--	234	---	---	
19 / 130	--							2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	--	208	---	---	
19 / 150	--							2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	--	182	---	---
19 / 170	--							2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	--	156	---	---	
19 / 190	--							2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	--	140	---	---
19 / 210	--							2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	--	130	---	---	
19 / 250	--							2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	--	104	---	---	
19 / 300	--							2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	--	83	---	---	


- Anfallslängen, Qualität I/II und Unterkonstruktionsholz nach Verfügbarkeit
- 12 % Rabatt auf blau hinterlegte Anfallslängen, sofern verfügbar
- 20 % Rabatt auf orange hinterlegte Anfallslängen, sofern verfügbar
- 12 % Rabatt bei Hubabnahme, sofern verfügbar
- 12 % Aufschlag bei 6,0 m Länge

Latten, Rahmen, Bretter, Dielen

Heimische Fichte

4-seitig gehobelt, Kanten gerundet

13 % Holzfeuchte



Stärke/ Breite in mm	Art	Gelb hinterlegte Längen sind Produktionslängen in Meter											Stück pro Bund	Stück pro Hub	4-seitig I/II EUR/lfm.	Konstrukt. Holz EUR/lfm.	
		0,8	0,9	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0					6,0
26 / 45	--	0,8	0,9	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0			10	440	---	---
26 / 55	--	0,8	0,9	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0		10	360	---	---
26 / 70	--	0,8	0,9	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0		8	280	---	---
26 / 90	--		1,0	1,25	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0				--	220	---	---
26 / 110	--		1,0	1,25	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0				--	180	---	---
26 / 142	--					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	--	140	---	---
26 / 170	--					2,0	2,5	3,0	4,0	5,0				--	120	---	---
26 / 190	--					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	--	106	---	---
26 / 210	--					2,0	2,5	3,0	4,0	5,0			6,0	--	100	---	---
26 / 250	--					2,0	2,5	3,0	4,0	5,0				--	80	---	---
26 / 300	--					2,0	2,5	3,0	4,0	5,0				--	60	---	---
30 / 30	--					2,0	2,5	3,0	4,0	5,0				12	528	---	---
30 / 50	--		1,0	1,25	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0				6	300	---	---
30 / 60	--							3,0	4,0	5,0				6	270	---	---
30 / 80	--					2,0	2,5	3,0	4,0	5,0				--	208	---	---
30 / 120	--					2,0	2,5	3,0	4,0	5,0				--	144	---	---
30 / 160	--					2,0	2,5	3,0	4,0	5,0		6,0		--	96	---	---
30 / 200	--					2,0	2,5	3,0	4,0	5,0		6,0		--	80	---	---
30 / 250	--					2,0	2,5	3,0	4,0	5,0				--	--	---	---
30 / 300	kernfrei					2,0	2,5	3,0	4,0	5,0				--	--	---	---
35 / 35	kernfrei					2,0	2,5	3,0	4,0	5,0				9	450	---	---
35 / 55	kernfrei					2,0	2,5	3,0	4,0	5,0				6	270	---	---
35 / 80	kernfrei								4,0	5,0				--	182	---	---
35 / 112	kernfrei					2,0	2,5	3,0	4,0	5,0				--	126	---	---
40 / 40	kernfrei					2,0	2,5	3,0	4,0	5,0				6	312	---	---
40 / 60	kernfrei					2,0	2,5	3,0	4,0	5,0				4	216	---	---
40 / 80	kernfrei					2,0	2,5	3,0	4,0	5,0				--	156	---	---
40 / 100	kernfrei					2,0	2,5	3,0	4,0	5,0				--	120	---	---
40 / 120	kernfrei					2,0	2,5	3,0	4,0	5,0		6,0		--	108	---	---
40 / 160	kernfrei					2,0	2,5	3,0	4,0	5,0		6,0		--	72	---	---
40 / 200	kernfrei					2,0	2,5	3,0	4,0	5,0		6,0		--	60	---	---
40 / 250	kernfrei					2,0	2,5	3,0	4,0	5,0		6,0	6,0	--	48	---	---

- Anfallslängen, Qualität I/II und Unterkonstruktionsholz nach Verfügbarkeit
- 12 % Rabatt auf blau hinterlegte Anfallslängen, sofern verfügbar
- 20 % Rabatt auf orange hinterlegte Anfallslängen, sofern verfügbar
- 12 % Rabatt bei Hubabnahme, sofern verfügbar
- 12 % Aufschlag bei 6,0 m Länge

Rahmen, Dielen

Heimische Fichte

4-seitig gehobelt, Kanten gerundet

13 % Holzfeuchte



Stärke/ Breite in mm	Art	Gelb hinterlegte Längen sind Produktionslängen in Meter										Stück pro Bund	Stück pro Hub	4-seitig I/II EUR/lfm.	Konstrukt. Holz EUR/lfm.		
		2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0						
45 / 45	kernfrei													6	288	---	---
50 / 50	kernfrei													4	200	---	---
50 / 70	kernfrei													--	150	---	---
50 / 120	kernfrei													--	90	---	---
50 / 160	kernfrei											6,0		--	60	---	---
50 / 200	kernfrei											6,0		--	50	---	---
50 / 250	kernfrei													--	--	---	---
50 / 300	kernfrei													--	--	---	---
55 / 55	kernfrei													4	180	---	---
55 / 75	kernfrei													--	126	---	---
60 / 60	kernfrei													--	136	---	---
60 / 80	kernfrei													--	104	---	---
60 / 120	kernfrei											6,0		--	72	---	---
60 / 160	kernfrei											6,0		--	48	---	---
60 / 300	kernfrei											6,0		--	--	---	---
70 / 70	kernfrei													--	105	---	---
80 / 80	kernfrei													--	78	---	---
80 / 100	kernfrei											6,0		--	60	---	---
80 / 120	kernfrei											6,0		--	54	---	---
80 / 160	kernfrei, I / III											6,0		--	36	---	---
80 / 200	kernfrei, I / III											6,0		--	30	---	---
90 / 90	kernfrei													--	66	--	--
100 / 100	kernfrei											6,0		--	50	---	---
100 / 160	kernfrei, I / III											6,0		--	30	---	---
100 / 200	kernfrei, I / III											6,0		--	25	---	---
120 / 120	kernfrei											6,0		--	36	--	--
120 / 160	kernfrei, I / III											6,0		--	24	---	---
120 / 200	kernfrei, I / III											6,0		--	20	---	---
140 / 140	kernfrei											6,0		--	21	---	--

- Anfallslängen, Qualität I/II und Konstruktionsholz nach Verfügbarkeit
- 12 % Rabatt auf blau hinterlegte Anfallslängen, sofern verfügbar**
 12 % Rabatt bei Hubabnahme, sofern verfügbar
 12 % Aufschlag bei 6,0 m Länge